

AS/400: Системная дата и время

Показать системное время

DSPSYSVAL SYSVAL(QTIME)

Показать системное значение

Системное значение . . . : QTIME
Описание : Время

Время : 17:58:37 ЧЧ:ММ:СС

Изменить системное время

CHGSYSVAL SYSVAL(QTIME) VALUE('HHMMSS')

HH	часы
MM	минуты
SS	секунды

Другие переменные:

QTIME, QHOUR, QMINUTE, QSECOND

 Изменение системного времени вызывает ошибку при печати этикеток из программ УЧЕТ ПРОДУКЦИИ

Нужно менять системное время когда эти программы не работают или перезагружать программы сразу после изменения системного времени.

Показать системную дату

DSPSYSVAL SYSVAL(QDATE)

Показать системное значение

Системное значение . . . : QDATE
Описание : Системная дата

Дата : 02.11.04 ДД.ММ.ГГ

Другие переменные:

QDAYOFWEEK, QDATE, QDAY, QMONTH, QYEAR

Показать разность между текущим врем. и врем. по Гринвичу

DSPSYSVAL SYSVAL(QUTCOFFSET)

Показать системное значение

Системное значение . . . : QUTCOFFSET
Описание : Разность между текущим врем. и врем. по Гринвичу
Смещение : +03:00 От -24:00 до +24:00

Изменить разность между текущим врем. и врем. по Гринвичу

```
WRKSYSVAL SYSVAL(QUTCOFFSET)
```

Переход на летнее/зимнее время

1. Изменить разность между текущим врем. и врем. по Гринвичу

На за летнее время:

```
CHGSYSVAL SYSVAL(QUTCOFFSET) VALUE(' +0400 ')
```

На зимнее время:

```
CHGSYSVAL SYSVAL(QUTCOFFSET) VALUE(' +0300 ')
```

2. [Изменить системное время](#)

https://wiki.yola.ru/as_400/system_date_time

2017-03-03 14:16

