

DokuWiki: Дополнения

Расширения [DokuWiki](#)

<https://www.dokuwiki.org/plugins>

Backup

BackupTool for DokuWiki

Резервное копирование файлов DokuWiki.

<http://www.dokuwiki.org/plugin:backup>

Anchor

<https://www.dokuwiki.org/plugin:anchor>

Вставка «якоря» в произвольное место страницы

В качестве разделителя можно использовать символ подчёркивания `_`, но он не будет использоваться в ссылке. Для ссылки `anchorname`

Нужно вставить:

```
{{anchor:anchor_name}}
```

CacheRevisionsErase

Очистка кэша и/или удаление старых версий страниц

<http://wiki.splitbrain.org/plugin:cacherevisionseraser>

CellBg

Cell Background

Цвет фона ячейки таблицы.

<http://www.dokuwiki.org/plugin:cellbg>

Cloud

Облако категорий (тэгов)

<https://www.dokuwiki.org/plugin:cloud>

За масштаб отвечает переменная `@sF`, значение по умолчанию 1, в этом примере значение 2:

<dokuwiki/lib/plugins/cloud/style.less>

```
/* Size factor. */  
@sF: 2;
```

Dir

Список страниц.

<https://www.dokuwiki.org/plugin:dir>

Пример отображения всех страниц и их тэгов, с сортировкой по тегам:

```
~~NOCACHE~~  
~~HIDEPAGE: search;sitemap~~  
~~DIR?cols=page;tags&sort=tags-a~~
```

LangDelete

Удаление лишних языковых файлов

<https://www.dokuwiki.org/plugin:langdelete>

Hidden

Объект который позволяет скрыть/показать часть текста.

<https://www.dokuwiki.org/plugin:hidden>

Пример:

Код

```
<hidden Это длинный текст>  
Много строк текста  
  
Много строк текста  
  
Много строк текста  
</hidden>
```

Будет выглядеть так:

Много строк текста

Много строк текста

Много строк текста



Delete! Увеличение отступа в рамке/заголовке

В файле нужно изменить строку

```
margin: 0;
```

чтобы получилось так:

[lib/plugins/hidden/style.css](#)

```
div.hiddenGlobal div.hiddenHead p{
  margin: 0px 0px 0px 10px;
}
```

Отступ от заголовка внутри скрытого раздела

В [lib/plugins/hidden/style.css](#) добавить

```
div.hiddenBody ul {
  margin: 10px 0px 0px 0px;
}
```

чтобы получилось:

```
div.hiddenBody ul {
  margin: 10px 0px 0px 0px;
}
div.hiddenGlobal.hiddenHidden>div.hiddenBody {
  display: none;
}
```

Отступ снизу от скрытого раздела

В [lib/plugins/hidden/style.css](#) добавить

```
margin: 0px 0px 30px 0px;
```

чтобы получилось:

```
div.hiddenGlobal {
  border: 1px solid __border__;
  margin: 0px 0px 30px 0px;
}
```

Правильный межстрочный интервал скрытого текста

В [lib/plugins/hidden/style.css](#) заменить:

```
div.hiddenBody p {
  margin: 0;
}
```

на

```
div.hiddenBody p {
  margin: 0px 0px 1.4em 0px;
}
```

Открытый по умолчанию длинный текст

```
<hidden initialState="visible" Это открытый по умолчанию длинный текст>
Много строк текста
```

Много строк текста

```
Много строк текста
</hidden>
```

Много строк текста

Много строк текста

Много строк текста

Изменения `userstyle.css`:

[conf/userstyle.css](#)

```
/* Plugin Hidden */
/* Увеличение отступа в рамке/заголовке */
div.hiddenGlobal div.hiddenHead p{
    margin: 0px 0px 0px 10px;
}
/* Отступ от заголовка внутри скрытого раздела */
div.hiddenBody ul {
    margin: 10px 0px 0px 0px;
}
/* Отступ снизу от скрытого раздела */
div.hiddenGlobal {
    margin: 0px 0px 30px 0px;
}
/* Правильный межстрочный интервал скрытого текста */
div.hiddenBody p {
    margin: 0px 0px 1.4em 0px;
}
```

HidePages

Скрыть страницу

<https://www.dokuwiki.org/plugin:hidepages>


```
~~HIDEPAGE:search;sitemap~~
```

Можно использовать вместе с расширением [PageRedirect](#).

Keyboard




Графическое оформление кнопки.

Кнопка

 Ввод (Enter)

Отключение преобразования в верхнему регистру:

```
<key>Ctrl+'b'</key> <key>'d'</key>
```

<https://www.dokuwiki.org/plugin:keyboard>

Color

Цвет текста

<https://www.dokuwiki.org/plugin:color>

green text blue text red text text text text

Пример:

```
<color #ed1c24>Красный</color>
```

Красный

FontColor

<http://www.dokuwiki.org/plugin:fontcolor>

Красный

Жёлтый

Зелёный

FontSize2

<https://www.dokuwiki.org/plugin:fontsize2>

Синтаксис:

```
<fs size>Your Text</fs>
```

Можно задать любой размер, используя следующие единицы:

- em
- ex
- px
- %
- xx-small
- x-small
- small
- medium
- large
- x-large
- xx-large


Пример:

```
<fs 2em>Your Text in 2em, 1em is DokuWiki standard</fs>
```

Your Text in 200%, 100% is DokuWiki standard

Diagram

<https://www.dokuwiki.org/plugin:diagram>



LogLog

Login/Logoff Logging Plugin

This Plugin will log all logins, logouts and failed login attempts to data/cache/loglog.log. The log can be viewed on the admin screen.

<https://www.dokuwiki.org/plugin:loglog>

pagelist



<http://www.dokuwiki.org/plugin:pagelist>

move



<https://www.dokuwiki.org/plugin:move>

PageRedirect

Перенаправление на другую страницу или URL.

```
~~REDIRECT>namespace:page~~
```

или

```
~~REDIRECT>http://example.com~~
```

Для включения/отключение используйте настройку plugin»pageredirect»show_note

Можно использовать вместе с расширением [HidePages](#).

<https://www.dokuwiki.org/plugin:pageredirect>

TemplatePageName

Это расширение позволяет создавать и редактировать шаблоны пространства имён.

В отличие от стандартного решения [Шаблоны пространства имён](#) эти шаблоны можно редактировать стандартным образом, для этого нужно указать имя шаблона в нужном пространстве имён:

Область действия шаблона	Имя файла (.txt)	
	Стандартно	TemplateName
Текущее пространство имён	_template	c_template
Текущее пространство имён и все вложенные уровни	__template	i_template

<https://www.dokuwiki.org/plugin:templatepage>

searchindex




Searchindex Manager

<https://www.dokuwiki.org/plugin:searchindex>

WRAP

<https://www.dokuwiki.org/plugin:wrap>



WARP ТЕСТ

WARP Блок кода

Колонки

колонка 1

колонка 2

3 колонки

1

2

3

4 колонки

1

2

3

4

Tag



<https://www.dokuwiki.org/plugin:tag>

Tag + [PageList](#)

Примеры

Список страниц с определённой категорией (tag):

```
{{topic>Hardware&nouser}}
```

Список категорий (tag) для страницы:

```
{{tag>Hardware UPS Linux MS_Windows}}
```

TOCtweak

- v.1

```
{{TOC wide}}
```

- v.2

```
~~TOC wide~~
```

Детальная настройка отображения содержания страницы.

<https://www.dokuwiki.org/plugin:toc tweak>

TxtConf

Text Config Manager

Редактор настроенных INI файлов:

- Acronyms
- entities
- [interwiki](#)
- mime
- smileys

<https://www.dokuwiki.org/plugin:txtconf>

<http://wiki.splitbrain.org/plugin:txtconf>

MathPublish

Отображение математических формул

<https://www.dokuwiki.org/plugin:mathpublish>

Перед установкой необходимо:

1. установить:

```
apt-get install php5-gd php-token-stream
```

или


```
apt-get install php-gd php-token-stream
```

2. перезагрузить [Apache](#)

```
service apache2 restart
```

Пример формулы:

```
<m>S(f)(t)=a_{0}+\sum_{n=1}^{+\infty}\{a_{n}\cos(n\omega t)+b_{n}\sin(n\omega t)\}</m>
```

$$S(f)(t)=a_0+\sum_{n=1}^{+\infty}a_n\cos(n\omega t)+b_n\sin(n\omega t)$$



При проблемах с отображением может помочь изменение размера по умолчанию (12) в файле:

[syntax.php](#)

```
if(!$size) $size = 12;
```

- [mathpublish Plugin syntax](#)
- **[PhpMathPublisher : Help](#)**

indexmenu



This plugin allows you to insert a fully customizable index or a list of pages starting from a specified namespace. It should be useful in DokuWiki sites where pages are organized by namespaces.

[IndexMenu Plugin](#)

SketchCanvas



<https://www.dokuwiki.org/plugin:sketchcanvas>

Page Navigation



<https://www.dokuwiki.org/plugin:pagenav>

[Загрузка](#)

The simplest usage is this:

It will include a navigation bar to browse through all pages in a namespace, displaying all buttons as shown above.

To control which buttons are shown, you can place a number inside the angle brackets: —

—

The following numbers are recognized:

number	shown buttons
2	previous, next
4	first, last
6	first, previous, next, last
8	start
10	previous, start, next
12	first, start, last

InterWiki Helper

Графическое меню для вставки ссылок [Интервики](#).

<https://www.dokuwiki.org/plugin:interwiki>

Target Link

<https://www.dokuwiki.org/plugin:targetlink>

```
[[+tab|pagename]] (opens in the new tab)
[[+tab|pagename|linkname]] (opens in the new tab)
[[target=targetname|pagename]] (opens in the specified target)
[[target=targetname|pagename|linkname]] (opens in the specified target)
```

LegalNotice

Позволяет создать текст который будет отображаться под формой авторизации, он может содержать вики-разметку.

<https://www.dokuwiki.org/plugin:legalnotice>

Soft Hyphen Syntax Plugin

Установка мягкого переноса, используется символы:

```
\-
```

 С новыми версиями [PHP](#) ошибка:

```
PHP Warning: Use of undefined constant plugin_shy - assumed 'plugin_shy'
```

<https://www.dokuwiki.org/plugin:shy>

DiffPreview



<https://www.dokuwiki.org/plugin:diffpreview>

Table Width

Позволяет указать ширину таблицы и ее столбцов.

<https://www.dokuwiki.org/plugin:tablewidth>

Ширина должна быть указана в начале строки перед таблицей. Первое значение используется как ширина таблицы, остальное — для столбцов. Если вы хотите опустить какое-то значение, используйте знак «-» (минус). Ширина может быть указана в любых единицах CSS:

```
|< 100% 50px - 5em 10em 10% >|
^ A ^ B ^ C ^ D ^ E ^
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
```

A	B	C	D	E
1	2	3	4	5

Относительные единицы измерения (в процентах) для ширины таблицы относятся к ширине страницы, а при использовании для столбцов - для таблицы. Например, такие параметры | <50% 50% 50%> | делают таблицу равной половине ширины страницы и двум равным столбцам на четверть ширины страницы каждая.

Если в таблице больше столбцов, чем значений в спецификации ширины, ширина будет применена к столбцам слева направо:

```
|< 50em 20% >|
^ 20%           ^ 80%
| Specified width | The rest of the table width |
```

20%	80%
Specified width	The rest of the table width

Comment

<https://www.dokuwiki.org/plugin:comment>

Пример:

Текст /* внутри слэш и звездочкой */ скрыт

Результат:

Текст скрыт

Translation



<https://www.dokuwiki.org/plugin:translation>

Localization



<https://www.dokuwiki.org/plugin:localization>

Create or edit file `./lib/plugins/localization/locales/<language>/conf.php` and add variables from `./conf/local.php` or `./conf/dokuwiki.php` you want to translate.

If you want to translate datetime strings (such as month or weekday names) or to set locale information for a specific country/region, add `setlocale(LC_ALL, '<locale>.utf8');` into the same file.

tplmod (template modifier)



<https://www.dokuwiki.org/plugin:tplmod>

Authorlist



<https://www.dokuwiki.org/plugin:authorlist>

Advanced



<https://www.dokuwiki.org/plugin:advanced>

FileList



<https://www.dokuwiki.org/plugin:filelist>

 FileList

Footer



<https://www.dokuwiki.org/plugin:footer>

InlineJS Plugin



Allow inline JavaScript and StyleSheet in wiki pages

<https://www.dokuwiki.org/plugin:inlinejs>

Video Share Plugin



This plugin allows you to embed video players from various video sharing sites. New services can be added by just editing a config file. This is not for displaying local video files.

<https://www.dokuwiki.org/plugin:vshare>

Diff Syntax Plugin



Format diff output

<https://www.dokuwiki.org/plugin:diff>

Ссылки

[Плагины DokuWiKi](#)

<http://sysadminmosaic.ru/dokuwiki/plugins?rev=1676195820>

2023-02-12 12:57

