

Электронная почта

[Пример почтового сервера](#)

[Пример почтового сервера с несколькими внутренними доменами](#)

[Пример почтового сервера на Postfix с несколькими внешними доменами и переключающим сервером](#)

[Пример почтового сервера для внутреннего домена](#)

Безопасность



[DKIM \(Domain Keys Identified Mail\)](#)

[SPF \(Sender Policy Framework\)](#)

[ClamAV](#)

[SpamAssassin](#)

[SenderBase: The world's largest Email and Web traffic monitoring network](#)

Сервер передачи почты (MTA)

MTA = Mail Transfer Agent

[PostFix](#)

[hMailServer^{1\)}](#)

[Exim](#)

Сервер доставки почты (MDA)

MDA = Mail Delivery Agent

[Dovecot](#)

[Sieve \(язык описания правил фильтрации для почтовых сообщений\)](#)

Пользовательский интерфейс (MUA)

MUA = Mail User Agent

[Claws Mail](#)

[IceDove](#)

[Thunderbird](#)

[Автоматическая настройка почтового клиента](#)

Веб

[RoundCube](#)

Консоль

[Blat \(только отправка сообщений\)^{2\)}](#)

Просмотр файлов msg и eml

[Coolutils Mail Viewer^{3\)}](#)

[Mitec Mail Viewer^{4\)}](#)

Ссылки

[Серверные Процессы E-mail - MTA и MDA](#)

[Рекомендации по настройке DNS для почтового сервера](#)

[1\)](#) [2\)](#) [3\)](#) [4\)](#)

для MS Windows

http://sysadminmosaic.ru/e_mail/e_mail?rev=1592569952

2020-06-19 15:32

