

MS SQL Server



Описание применимо к версии MS SQL Server **2000**

[Резервное копирование и восстановление](#)

[Решение проблем](#)

Изменение владельца БД в MS SQL

Запускаем SQL Query Analyzer:

```
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\isqlw.exe
```

Выбираем нужную БД в списке и выполняем:

```
EXEC sp_changedbowner 'ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ'
```

Показ размеров таблиц БД

```
USE ИМЯ_БД
SELECT top 30 object_name(id) TABLE_NAME, SUM(dpages)*8./1024 [SIZE, mb] FROM sysindexes
WHERE indid IN (0,1) AND STATUS <> 18
GROUP BY id
ORDER BY 2 DESC
```

Удаление всех записей из таблицы

```
truncate table Table1
```

После этого полезно выполнить Shrink a Database в меню БД.

Выполнение DTS пакетов из командной строки

```
"C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\dtstrun.exe" /SServer /E /N"Имя пакета DTS" /L"C:\Файл.log"
```

Ссылки

[Утилита BCP для экспорта\импорта в MSSQL](#)

[Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine \(MSDE 2000\) Release A](#)

[Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4](#)

[Cumulative Hotfix for SQL Server 2000 Service Pack 4 - Build 2187 for x86 and x64 Based Systems](#)

[SQL.RU: Выбор версии SQL Server 2000](#)

[SQL.RU: SQL Server 2000 на Windows 2003 Server нормально работает?](#)

[Инструкция по установке MS SQL Server 2000](#)

[1С:ИТС — Ограничения различных редакций Microsoft SQL Server 2000](#)

[Полный список инструментов и утилит для Microsoft SQL Server](#)

http://sysadminmosaic.ru/ms_sql_server/ms_sql_server?rev=1532722431

2018-07-27 23:13

