Правила оформления статей

Эти правила необходимо изучить в первую очередь редакторам статей, но они будут интересны и всем читателям.

Но для начала нужно ознакомиться с следующими статьями:

- Умолчания
- DokuWiki: Синтаксис форматирования
- DokuWiki: Расширения
- Символы для оформления текста
- Палитра безопасных Веб–цветов

Хорошим примером может служить Диалоговый язык программирования MSX-BASIC, а точнее старица о её преобразовании.

Использование тире

Длинное тире	—	в качестве тире.
Короткое тире	–	в диапазонах чисел, дат, в составных словах.

Примеры:

1. век живи — век учись (длинное тире);
2. 2010–2012 (короткое тире);
3. кое–что (короткое тире);
4. 5−2=3 (дефис минус).

- Тире
- Тире, короткое тире, минус, дефис | Справочник веб-редактора
- Ководство | § 158. Короткое тире

Кавычки

Употребление кавычек в разных языках:

Язык	Варианты	
Английский	“…”	‘…’
Русский	«…»	„…“
Японский	「…」	『…』

- Кавычки « ‹ » › 「 」 - Таблица символов Юникода
- Ководство | § 104. Кавычки

Создание новой страницы

Удобнее новую тему страницу внутри одноимённой папки. В качестве примера приведена статья о Debian.

Имя страницы: `debian:debian`

В результате будет создана папка `debian` и в ней файл `debian.txt`

Вот так это будет выглядеть:



Для упрощения создания новых страниц созданы специальные шаблоны пространства имён.

Шаблон для создания новой страницы.

Создание короткой ссылки на страницу

Страница `debian` которая выполняет переадресацию на страницу `debian:debian`

Пример:

```
~~HIDEPAGE:search;sitemap~~
~~REDIRECT>debian:debian~~
```

Вот так это будет выглядеть:



Это ссылка на реальную страницу.

Для этого используются расширения HidePages и PageRedirect.

Шаблон для создания короткой ссылки на страницу

Скрытие длинного текста

Расширение hidden позволяет скрыть/показать часть текста.

Источники информации

Источники информации, использованные при написании главы приведены в разделе **Ссылки** или даны в тексте.

Пример раздела **Ссылки**:

```
====== Ссылки ======

[[http://www.domain.ru/page1.html|Ссылка 1]]

[[http://www.domain.ru/page2.html|Ссылка 2]]
```

Категории (теги)

Реализовано при помощи расширения Tag.

Обычная страница

Внизу страницы размещаем:

```
{{tag>Категория1 Категория2}}
```

Страница "Все категории (теги)"

Имя: `tag:start`, на ней находятся ссылки на страницы с статьями по определённой категории.

Это ссылка на реальную страницу.

Страница с статьями по определённой категории

Для `tag` значение которого `Examples` страница должна выглядеть так:

```
====== Примеры ======

{{topic>Examples&nouser}}
```

Это ссылка на реальную страницу.

Шаблон для создания новой страницы со статьями по определённой категории

Эпиграф

Используется расширение WRAP

```
<WRAP group 99%>
<WRAP half column> \\ </WRAP>
<WRAP half column><WRAP justify>
Текст
<WRAP rightalign>
—//Источник//
</WRAP></WRAP>
</WRAP></WRAP>
```

Текст

—Источник

Ссылки

Советы по визуальной вёрстке документов - Scribus Wiki

http://sysadminmosaic.ru/rules/rules

2023-03-03 21:46