

# Правила оформления статей

Эти правила необходимо изучить в первую очередь редакторам статей, но они будут интересны и всем читателям.

Но для начала нужно ознакомиться с следующими статьями:

- [Умолчания](#)
- [DokuWiki: Синтаксис форматирования](#)
- [DokuWiki: Расширения](#)

## Использование тире

- в качестве тире всегда следует использовать длинное тире («—»).
- в диапазонах чисел и дат короткое тире («-»).

Примеры:

1. век живи — век учись (длинное тире);
2. 2010–2012 (короткое тире);
3. кое-что (короткое тире);
4. 5−2=3 (дефис минус).

---

<https://ru.wikipedia.org/wiki/Тире>

[Тире, короткое тире, минус, дефис | Справочник веб-редактора](#)


## Создание новой страницы

Удобнее новую тему страницу внутри одноимённой папки. В качестве примера приведена статья о [Debian](#).

Имя страницы: `debian:debian`

В результате будет создана папка `debian` и в ней файл `debian.txt`

Вот так это будет выглядеть:



Для упрощения создания новых страниц созданы специальные [шаблоны пространства имён](#).

[Шаблон для создания новой страницы](#).


## Создание короткой ссылки на страницу

Страница `debian` которая выполняет переадресацию на страницу `debian:debian`

Пример:

```
~~HIDEPAGE: search;sitemap~~
~~REDIRECT>debian:debian~~
```

Вот так это будет выглядеть:



Это [ссылка](#) на реальную страницу.

Для этого используются расширения [HidePages](#) и [PageRedirect](#).

[Шаблон для создания короткой ссылки на страницу](#)

## Скрытие длинного текста

Расширение [hidden](#) позволяет скрыть/показать часть текста.

## Источники информации

Источники информации, использованные при написании главы приведены в разделе **Ссылки** или даны в тексте.

Пример раздела **Ссылки**:

```
==== Ссылки ====
[[http://www.domain.ru/page1.html|Ссылка 1]]
[[http://www.domain.ru/page2.html|Ссылка 2]]
```

## Категории (теги)

Реализовано при помощи расширения [Tag](#).

### Обычная страница

Внизу страницы размещаем:

```
{{tag>Категория1 Категория2}}
```

### Страница "Все категории (теги)"

Имя: `tag:start`, на ней находятся ссылки на [страницы с статьями по определённой категории](#).

Это [ссылка](#) на реальную страницу.

### Страница с статьями по определённой категории

Для `tag` значение которого `Examples` страница должна выглядеть так:

```
==== Примеры ====
{{topic>Examples&nouser}}
```

Это [ссылка](#) на реальную страницу.

## Эпиграф

```
<WRAP group 99%>
<WRAP half column> \\ </WRAP>
<WRAP half column><WRAP justify>
Текст
<WRAP rightalign>
—//Источник//
</WRAP></WRAP>
</WRAP></WRAP>
```

Текст

—*Источник*

<http://sysadminmosaic.ru/rules/rules?rev=1562095616>

2019-07-02 22:26

