

Asterisk-CDR-Viewer

Веб-интерфейс для работы с CDR(Call Detail Record), написан на [PHP](#).

<http://code.google.com/p/asterisk-cdr-viewer>

<https://github.com/g613/asterisk-cdr-viewer>

Установка

1. Нужно загрузить:

```
wget https://github.com/g613/asterisk-cdr-viewer/raw/master/asterisk-cdr-viewer-latest.tgz
```

2. Для работы необходим пакет php5-mysql:

```
apt-get install php5-mysql
```

Настройка HTTP сервера

1. Нужно создать файл:

</opt/asterisk-cdr-viewer/contrib/httpd/asterisk-cdr-viewer.conf>

```
Alias /acdr /opt/asterisk-cdr-viewer

<Directory /opt/asterisk-cdr-viewer>
#     AuthName "Asterisk-CDR-Stat"
#     AuthType Basic
#     AuthUserFile /opt/asterisk-cdr-viewer/.htpasswd
#     AuthGroupFile /dev/null
#     require valid-user
#     Options FollowSymLinks
#     AllowOverride Limit Options FileInfo
#     Require all granted
</Directory>
```

2. Выполнить следующие действия:

```
# Создаем символическую ссылку
ln -s /opt/asterisk-cdr-viewer/contrib/httpd/asterisk-cdr-viewer.conf /etc/apache2/sites-available/asterisk-cdr-viewer.conf
# Разрешаем сайт
a2ensite asterisk-cdr-viewer
# Перезапуск
service apache2 reload
```

Настройка

Обязательные параметры файла config.inc.php

</opt/asterisk-cdr-viewer/include/config.inc.php>

```
$db_type = 'mysql';
```

```
$db_host = 'localhost';  
$db_port = '3306';  
$db_user = 'asterisk';  
$db_pass = 'PASSWORD';  
$db_name = 'asterisk';  
$db_table_name = 'cdr';  
$db_options = array();
```

Ссылки

[Хабрахабр: Разработка → «Допиливаем» Asterisk CDR Viewer под себя](#)

<https://wiki.yola.ru/asterisk-cdr-viewer/asterisk-cdr-viewer>

2016-09-30 17:48

