

# XDM

XDM (X Display Manager)

## Установка

```
apt-get install xdm
```

## Настройка

```
dpkg-reconfigure xdm
```

## Доступ с всех ПК

В файле `/etc/X11/xdm/Xaccess` нужно поставить строку:

```
*
```

## Адрес на котором запускать XDM

В файле `/etc/X11/xdm/Xaccess` нужно поставить строку:

```
LISTEN 192.168.1.1
```

## Адрес для запуска

Файл `/etc/X11/xdm/Xaccess`

```
LISTEN IP-адрес
```

## XDMCP

В файле `/etc/X11/xdm/xdm-config` нужно поставить ! в начале строки `DisplayManager.requestPort`, чтобы получилось:

```
!DisplayManager.requestPort: 0
```

## Запуск нескольких локальных серверов

```
:0 local /usr/bin/X :0 vt7 -nolisten tcp  
:1 local /usr/bin/X :1 vt8 -nolisten tcp
```

## Внешний вид

Файл `/etc/X11/xdm/Xresources`

## Показ звёздочек вместо пароля

```
xlogin.Login.echoPasswd: true
```

## PAM

[Debian: Работа с PAM](#)

[/etc/pam.d/xdm](#)

```
auth      requisite    pam_nologin.so
auth      required    pam_env.so
auth      required    pam_env.so envfile=/etc/default/locale
session   required    pam_limits.so

@include common-auth
@include common-account
@include common-session
@include common-password
```

<https://wiki.yola.ru/xdm/xdm>

2018-06-28 23:28

